

# Servante d'atelier HERCULE

940H4

NOUVEAU



## Description produit

- matière : tôle Premium Plus
- système de verrouillage centralisé avec clé repliable
- serrure à clé, un porte clé mousse inclu
- roues de diamètre 125 mm, dont 2 avec frein, résistantes à l'huile et aux acides
- laque éco à la norme Qualicoat
- 7 tiroirs (5 de dim 565x365x70 mm, 2 de dim 565x365x150 mm)
- dimensions de base avec la poignée et les roues 1182 x 640 x 955 mm
- Volume total des tiroirs: 133 litres
- Porte avec serrure
- large plan de travail en bois
- charge statique : 600kg (2300Kg sans roue)
- Capacité de charge dynamique des servantes : 550 kg


- Capacité de charge des tiroirs : 45 Kg
- tiroirs compatibles avec les modules d'outils SOS 1/3, 2/3, 3/3

### Avantages :

- full extension drawers with soft closing mechanism
- ergonomic handle for easy opening of drawer
- drawer fronts can be customized with graphic design as separate order
- improved colour durability

### Why Choose Unior:

- Unior is a renowned name in the tool industry, synonymous with quality and reliability. With century of experience, Unior products are trusted by professionals worldwide for their superior performance and innovative design.



| Barcode | L    | L1   | L2   | B   | B1  | H   | H1  | Icon  |
|---------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 629591  | 1182 | 1040 | 1080 | 640 | 550 | 955 | 800 | 90800 |

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


### Utilisation (pictures)



## Accessories



Boites en plastique et support



Support pour boites en plastique



Support-bouteilles pour servante EUROVISION



Râtelier tournevis pour 940E et 940EV



Support papier pour servante EuroVision



Porte documents



Bac à déchets pour servante EUROVISION



Panneau vertical pour outils EUROVISION

## Pièces de rechange



Jeu de serrures + clés



Jeu de roues

## Related products



Servante EUROVISION 1



Servante d'atelier EUROPLUS