

# Extracteur de séparateur

2026/2



## Profils




## Description produit



- matière : corps fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Flex, bras fabriqués à partir d'acier Chrome Vanadium Premium
- Finition des vis : brunies, les autres parties sont chromées

- L'extracteur de séparateur est un outil conçu pour démonter efficacement les diverses pièces de machines attachés aux arbres.
- Il est indispensable pour les tâches nécessitant un démontage en toute sécurité et sans déformation des pièces de machines solidement fixé.
- Notre gamme de produits comprend trois tailles d'extracteurs, utilisé pour enlever des objets des arbres allant de Ø 5 mm à Ø 115 mm.

### Avantages :


- L'extracteur de séparateur est constitué d'un joug, une broche, deux bras et une pince de montage, qui, ensemble, permettent un démontage uniforme.
- L'extracteur de séparateur est conçu pour permettre une utilisation facile et sûre



	D	L ↑	$F_{max}$ →	$t_{max}$ →	
619273	5 - 60	229	20	2	2160
619274	12 - 75	234	35	3.5	2930
619275	22 - 115	325	50	5	7180


\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)



### Pièces de rechange

 Broche pour 2026/2



Cuvette d'extraction pour 2026/2

## Related products



Extracteur à 2 griffes réglables



Extracteur à 3 griffes réglables

## Safety (pictures)

