

# Pajisje për shtrengimin e valvolave motorrike

3052/2BI



Profiles

---



## Product features


- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- krejtësisht të thekur me te zbutura
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- ergonomik detyrë e rëndë komponent të dyfishtë të trajtojë
- valvula pranverë kompresor nuk përfshijnë pjesë presion
- copë presion (neni 2202,1 / 2) e dimensioneve 17,21,25 lejojnë punuar në pothuajse të gjitha motorrë dhe janë në dispozicion si pjesë këmbimi

## Avantazhet:

- të përshtatshme për pothuajse të gjithë motorët për shkak të gamë të gjerë të rregullimit
- pas përshtatur mjet për valvul e parë, shpejtësia e ritjes së punës si rregullimin e ri nuk është e nevojshme për të valvulave të mëvonshëm.
- uke përdorur shumë të shpejtë dhe të lehtë me bllokadën e saj levë
- rregullueshme trajton mundësuar presionin e dëshiruar në pranverë.

## Përdorim:

- Ky mjet është përdorur për të bashkëngjitni dhe shkëput burimet valvula dhe përmban një levë vetë-mbyllje dhe pajisje shpejt-rregullueshme për të lejuar atë që do të përdoret me të gjitha llojet e motorëve.



620263

D↓

25

D↑

170

C

140



1520

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)

