

Dispozitiv comprimare supape pentru motociclete

3052/2BI



Profile



Caracteristicile produsului


- material:otel carbon de scule
- tratament termic integral
- Finisare: Cromata conform normei ISO 1456:2009
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- Scula de comprimare arcuri de supape nu contine piesa de presare
- Piese de presiune (articol 2202.1/2) de dimensiunile 17,21,25 permit lucrul cu aproape toate motocicletele si sunt disponibile ca piese de rezerva.

Avantaje:

- recomandata la majoritatea tipurilor de motoare datorita varietatii de reglaje de care dispune
- dupa reglarea sculei pe primul piston, viteza de lucru creste deoarece reajustarea pentru celelalte pistoane nu mai este necesara.
- folositi-le rapid si sigur cu levierul de blocare
- reglarea bratelor asigura persiunea dorita pe arc

Utilizare

- Scula este utilizata pentru detasarea arcurilor de pistoane si asigura o blocare a bratului si reglare rapida, fapt ce permite utilizarea la toate tipurile de motoare



| Barcode | D _↓ | D _↑ | C | Weight |
|---------|----------------|----------------|-----|--------|
| 620263 | 25 | 170 | 140 | 1520 |

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)

