

Vezérműszíjtárcsa-lehúzó

2210/2




Profilok



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített
- ékszíjtárcsák eltávolításához (3, 6, 9 küllővel)
- Könnyített vezérműtárcsák eltávolításához használható eszköz. A lehúzóval a tárcsa bármilyen károsodás nélkül távolítható el. Minden tárcsaátmérőhöz alkalmazható, mivel a lehúzókarok szabadon állíthatóak.



620226

B

100

D

48 - 82

H


135




1085

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)




Illesszük a lehúzókarokat a szíjtárcsába.




Fordítsuk el az állítótányért, hogy a karok elforgatva szorosan ráfogjanak a tárcsára.



Forgassuk a csavarorsót az óramutató járásának irányába, amíg a tárcsa le nem válik.



A munka végén távolítsa el a lehúzót.




Használható...



Photo (pictures)



Pótalkatrészek

 Csavarorsó 2210/2 lehúzóhoz

 Lehúzókar 2210/2 lehúzóhoz

Related products



Univerzális vezérműszíjtárcsa-lehúzó



Kengyeles lehúzó

Safety (pictures)

