

Съёмник зубчатого шкива

2210/2




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чёрный
- для удаления приводных шкивов с 3, 6, 9 торцевыми канавками
- Инструмент предназначен для удаления приводных шкивов с торцевыми канавками. Инструмент удаляет шкив при абсолютном отсутствии опасности повреждения.

Инструмент подстраивается для разных значений диаметра шкива, так как его лапки регулируются.



620226

100


48 - 82

135


1085

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.


Использование (картинки)




Вставьте лапки съёмника в отверстия шкива.




Поверните установочную пластину для смещения лапок съёмника, чтобы они надёжно захватили шкив.



Поворачивайте ходовой винт съёмника в направлении по часовой стрелке, пока шкив не снимется.



После завершения работы удалите съёмник.



Съёмник может использоваться для различных видов шкивов.



Фото (картинки)



Запасные детали

 Винт для арт. 2210/2

 Захват для арт. 2210/2

Сопутствующие товары



Съёмник зубчатого шкива универсальный



Съёмник-сепаратор

Безопасность (картинки)

