

# Univerzalni skidač remenica

2210/2




## Profili



## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- u potpunosti poboljššan i ojačan
- površina: hromirana po ISO 1456:2009, vreteno brunirano
- za skidanje remenica sa 3,6,9 šlebova
- alat je dizajniran za demontažu pogonskih remenica sa žlebovima na čeonj strani. Alat demontira remenicu bez ikakvog rizika od oštećenja. Alat je podesiv za različite prečnike remenica, jer su kraci podešavajući.



620226

B

100

D

48 - 82

H


135




1085

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.


## Upotreba (slike)




postavite krake  
izvlakača u otvore  
remenice




okretanjem ploče  
podešava se položaj  
kraka izvlakača, tako  
da se izvlakač može  
čvrsto postaviti na  
remenicu koja se  
skida



za pričvršćivanje  
izvlakača na  
remenicu okrećite  
vreteno u smeru  
kazaljke na satu dok  
se izvlakač ne  
pričvrsti




po završetku rada,  
uklonite izvlakač



može se koristiti za...



## Slika (slike)



## Rezervni delovi

 Vreteno za 2210/2

 Krak rezervni za 2210/2

## Povezani proizvodi



Univerzalni skidač remenica



Separator

## Bezbednost (slike)

