


Zestaw kluczy nasadowych z akcesoriami we wkładce SOS

964/36SOS



Profile




Cechy produktu














- Wkładka narzędziowa: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatybilna z szufladami z linii Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (szuflady przednie)











Zestaw zawiera:

- 12x nasadka 1/4", 6-kątna (art. 188/2 6P) rozm. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x nasadka 1/4" with wewnętrznym profilem TX (art. 189/2) rozm. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x nasadki wkrętakowe 1/4"; imbus (art. 187/2HX rozm. 3, 4, 5, 6, 7), profil TX (art. 187/2TX rozm. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krzyżakowe (art. 187/2PH rozm. PH 1, PH 2, PH 3), płaskie (art. 187/2SL rozm. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x grzechotka 1/4"
- akcesoria 1/4"; 1x rękojeść obrotowa, 1x przesuwna T - rękojeść, 2x przedłużka (55, 150mm), 1x przegub uniwersalny, 1x adapter (1/4"-3/8")
- 1x pokrętło 1/4"

- 18x nasadka 1/2", 6 kątna (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4x nasadka wkrętakowe 1/2", z profilem TX (art. 192/2TX) rozm. TX30, TX40, TX45, TX50
- 4x nasadka 1/2" z wewnętrznym profilem TX (art. 191/1) rozm. E10, E11, E12, E14
- 6x nasadka sześciokątna 1/2" (artykuł 192/2HX) rozm. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- 4x nasadka wkrętakowa długa 1/2", z profilem ZX (art. 192/2ZXL) rozm. M6, M8, M10, M12
- 1x grzechotka 1/2"
- akcesoria 1/2"; 1x pokrętło przegubowe, 1x pokrętło T, 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub



Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Zestaw kluczy nasadowych z akcesoriami we wkładce SOS	621395	964/36SOS	-	88
Nasadka 1/4"		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Nasadka 1/4" z wewnętrznym profilem TX		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Nasadka wkrętakowa 1/4", imbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Nasadka wkrętakowa 1/4" o profilu TX		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Nasadka wkrętakowa 1/4" płaska		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Nasadka wkrętakowa 1/4" krzyżakowa PH		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Grzechotka 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Pokrętło 1/4" przegubowe		188.2/2BI	1/4"	1
Pokrętło 1/4" z przesuwным zabierakiem typu T		188.3/2	1/4"	1
Przedłużka 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Przegub 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adapter 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Pokrętło 1/4"		188.8	1/4"	1

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Nasadka 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Nasadka 1/2" z wewnętrznym profilem TX		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14	4
Nasadka 1/2" imbus		192/2HX	6, 7, 8, 9, 10, 12	6
Nasadka 1/2" wkrętakowa, profil TX		192/2TX	TX 30, TX 40, TX 45, TX 50	4
Nasadka 1/2" wkrętakowa, profil ZX , długa		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12	4
Grzechotka 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Pokrętło z przegubem 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Pokrętło 1/2" z przesuwным zabierakiem typu T		190.3/1	1/2"	1
Przedłużka 1/2"		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Przegub 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Wkładka SOS do 964/36SOS		vI964/36SOS	564x364x30	1

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach