

Kabelschoen - griptangen

427/4AG



Profielen

Premium 

Product attributen


- materiaal: chroom vanadium
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik



Voordelen:

- sterk metalen krimpprofiel met elektrische bescherming
- versterkte verbindingsveer voor lang gebruik
- een vierkant krimpprofiel zorgt voor beter contact dan een traditioneel krimpprofiel

Gebruik:

- Voor kabelschoentjes 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7




	L	B	A	
621550	180	76	20	433

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)





Veelgestelde vragen

Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatie tang gebruiken?

Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.