

Extractoare cu doua brate reglabile

680/2




Profile







Caracteristicile produsului

- material: otel special de scule
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat


- bratele reglabile in doua pozitii
- gheara extractoare se pozitioneaza sub partea de extras



	N ^o	L [↑]	D [↑]			M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Piese de schimb



— Surub

Related products



Extractoare cu doua brate glisante












Extractoare cu doua brate glisante



Extractoare cu trei brate reglabile

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Putem obține o forță de tracțiune mai mare folosind un extractor cu trei brațe în comparație cu un extractor cu două brațe?

Depinde de dimensiuni. În principiu, da, pentru că forța este distribuită pe mai multe brațe.

Un brat al extractorului s-a rupt. Trebuie să înlocuiesc toate bratele sau doar pe cel rupt?

Este necesar să schimbați toate bratele extractorului.