

# Stáhovák s dvěma nastavitelnými rameny

680/2




Profiles

---

 **Premium** *Flex+* **Premium** 

## Product features


- materiál: telo z premium flex plus uhlíkovej ocele, ramená z premium chróm vanádiovej ocele
- kované, tvrdené a temperované,
- povrchová úprava: podľa normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- ramená nastaviteľné v dvoch polohách
- pákové čeluste presne zapadajú do demontovaných častí



	No	$L_{\uparrow}$	$D_{\uparrow}$	$f_{max}$ →	$t_{max}$ →	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)



# Spare parts

 Rameno

 Vreteno

# Related products



Stáhovák s dvomi posuvnými ramenami












Stáhovák s dvomi posuvnými ramenami



Stáhovák s tromi nastaviteľnými ramenami

# Safety (pictures)



## Frequently asked questions

### **Môžeme dosiahnuť väčšiu ťažnú silu pomocou trojramenného sťahováka v porovnaní s dvojramenným sťahovákam?**

Závisí to od rozmerov. V princípe áno, pretože sila je rozložená na viacero ramien.

### **Jedna noha sa zlomila. Musím vymeniť všetky nohy alebo len zlomenú?**

Je potrebné vymeniť všetky nohy.