

# Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες βραχίονες

681/2



## Προφίλ




## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
- σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
- φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540, με μαύρη βίδα

## Προτερήματα:

- αντιστρέφοντας τους βραχίονες, ο Εξολκέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική ή εξωτερική δράση


- ανθεκτική σχεδίαση για εργασίες βαρέως τύπου



Barcode	Nº	B	D1	D2	L↑	Fmax→	tmax→	M	S	Icon
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



## Ανταλλακτικά

 Βραχίονας

 Άξονας

## Σχετικά προϊόντα



Εξολκέας με δύο Προσαρμοζόμενους βραχίονες











Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες βραχίονες



Εξολκέας με τρεις Προσαρμοζόμενους βραχίονες

## Ασφάλεια (εικόνες)



## Συχνές ερωτήσεις

**One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?**

It is necessary to change all the arms.