

Ściągacz dwuramienny z przesuwными ramionami

681/2



Profile




Cechy produktu

- materiał: korpus ze stali węglowej premium flex plus, ramię ze stali chromo- wanadowej premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona

Zalety:


- poprzez możliwość dwustronnego zamocowania ramienia, ściągacz może być użyty jako wewnętrzny lub zewnętrzny
- silna konstrukcja przeznaczona do wydajnej pracy



Barcode	Nº	B	D1	D2	L↑	F_{max} →	t_{max} →	M	S	Icon
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Części zamienne

 Ramię

 Wrzeciono

Pochodne produkty



Ściągacz z dwoma regulowanymi ramionami












Ściągacz dwuramienny z przesuwными ramionami



Ściągacz z trzema regulowanymi ramionami

Bezpieczeństwo (Obrazy)



Często zadawane pytania

Jedno ramię jest złamane. Czy muszę wymienić wszystkie ramiona, czy tylko złamane?

Konieczna jest zmiana wszystkich ramion.