

Zestaw narzędzi

1000AD

























Profile





Cechy produktu

- Zestaw podstawowych narzędzi dla każdego elektryka.

| Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Wymiary | Ilość |
|-----------------|---|------------|--|-------|
| Zestaw narzędzi | 611884 | 1000AD | - | 62 |
| Nasadka 1/4" |  | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 |
| Grzechotka 1/4" |  | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 |

| Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Wymiary | Ilość |
|--|---|------------|---|-------|
| Pokrętło 1/4" przegubowe |  | 188.2/2BI | 1/4" | 1 |
| Pokrętło 1/4" z przesuwным zabierakiem typu T |  | 188.3/2 | 1/4" | 1 |
| Przedłużka 1/4" |  | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 |
| Klucz imbusowy z uchwytem T |  | 193HX | 2.5, 4 | 2 |
| Klucz trzpieniowy o profilu TX, z uchwytem T |  | 193TX | TX 6, TX 9, TX 20, TX 25 | 4 |
| Klucz imbusowy |  | 220/3 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 |
| Klucz imbusowy z końcówką kulistą, typ długi |  | 220/3SL | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 |
| Klucz nastawny |  | 250/1 | 200 | 1 |
| Ściągacz izolacji z nożem hakowym |  | 385H | 4 - 28 | 1 |
| Szczypce uniwersalne, izolowane |  | 406/1VDEBI | 180 | 1 |
| Szczypce tnące, boczne, izolowane |  | 461/1VDEBI | 160 | 1 |
| Wzmocnione szczypce tnące, boczne, izolowane |  | 466/1VDEBI | 180 | 1 |
| Szczypce do ściągania izolacji, izolowane |  | 478/1VDEBI | 160 | 1 |
| Szczypce półokrągłe, długie, z bocznym ucinakiem, częścią chwytową, proste, izolowane |  | 508/1VDEBI | 200 | 1 |
| Szczypce półokrągłe, długie, z bocznym ucinakiem, częścią chwytową, zagięte, izolowane |  | 512/1VDEBI | 200 | 1 |
| Nożyce do cięcia kabli, izolowane |  | 580/1VDEBI | 170 | 1 |
| Wkrętak płaski dla elektryków z izolowanym grotem VDE TBI |  | 603VDE TBI | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150 | 6 |
| Wkrętak krzyżakowy (PH), izolowany, VDE TBI |  | 613VDE TBI | PH1x80, PH2x100 | 2 |
| Tester napięcia 220-250V |  | 630VDE | 0.5 x 3.0x140 | 1 |
| Przecinak dla elektryków |  | 665/6A | 250x11 | 1 |

| Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Wymiary | Ilość |
|------------------|---|---------|---------|-------|
| Miara zwijana |  | 710P | 5 m | 1 |
| Piła do metalu | | 750B | 400 | 1 |
| Młotek ślusarski |  | 812 | 300 | 1 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach