

# Гайковёрт пневматический реверсивный ударного действия 1/2" и набор головок торцевых в пластиковом кейсе

1565







## Профили

---



## Описание товара

- размеры кейса: 346 x 292 x 83

Наименование товара	SKU	Артикул	Размеры	Количество
Гайковёрт пневматический реверсивный ударного действия 1/2" и набор головок торцевых в пластиковом кейсе	615516	1565	10 - 27	17
Гайковёрт пневматический реверсивный ударного действия 1/2"	 1561	1561	1/2"/824 Nm	1
Удлинитель ударный, 1/2"	 231.4/4	231.4/4	1/2"x125, 1/2"x75	2
Шпилька и кольцо к головке торцевой ударной, 1/2"	 231.8/4	231.8/4	10 - 14, 15 - 32	2
Головка торцевая ударная шестигранная, 1/2"	 231/4 6р	231/4 6р	10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	8
Головка торцевая ударная шестигранная, удлинённая, 1/2"	231/4L6р	231/4L6р	17, 19, 21, 22, 24, 27	6

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Советы по безопасности



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.