

# Clé à tuyauter inclinée 15°

183/2



#### **Profils**




### Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé.
- Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009
- 6 pans jusqu'à la dimension 12x14, 12 pans de 17x19 à 30x32

#### **Utilisation:**

- Dans l'industrie et en atelier de réparation pour des installations pneumatiques et hydrauliques
- La clé à tuyauter réf 183 facilite les interventions où l'utilisation d'une clé polygonale standard est impossible à cause d'un accès difficile (ex : installation hydraulique et notamment raccords de plomberie)



|        |        | L   | A1 | A2  | B1 | B2 | <b>C1</b> | C2 | •  |
|--------|--------|-----|----|-----|----|----|-----------|----|----|
| 612701 | 8 x 10 | 145 | 7  | 8.5 | 18 | 20 | 6         | 7  | 48 |

|        | <b>(</b> | L   | A1  | A2   | B1   | B2   | <b>C1</b> | C2  | i   |
|--------|----------|-----|-----|------|------|------|-----------|-----|-----|
| 612702 | 10 x 11  | 152 | 8.5 | 9    | 20   | 22   | 7         | 8.5 | 64  |
| 612703 | 11 x 13  | 165 | 9   | 11   | 22   | 26   | 8.5       | 10  | 88  |
| 612704 | 12 x 14  | 178 | 10  | 12   | 24   | 28   | 9         | 11  | 125 |
| 615147 | 16 x 18  | 196 | 12  | 12.5 | 30.5 | 33.5 | 13        | 14  | 203 |
| 612705 | 17 x 19  | 210 | 13  | 14   | 32   | 35   | 14        | 15  | 204 |
| 612706 | 19 x 22  | 233 | 14  | 16   | 35   | 41   | 15        | 17  | 242 |
| 612707 | 22 x 24  | 265 | 16  | 17   | 41   | 45   | 17        | 18  | 297 |
| 612708 | 24 x 27  | 265 | 17  | 17   | 45   | 48   | 18        | 20  | 367 |
| 612709 | 30 x 32  | 285 | 21  | 23   | 50   | 52   | 22        | 24  | 552 |

 $<sup>\</sup>ast$  Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



