

Kulcs- és csavarhúzó-készlet, SOS tálcában

964/46SOS



Profilok








Termékjellemzők

- szerszámtálca mérete: 564 x 364 x 30 mm
- kompatibilis az Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus és Hercules sorozattal (előoldali fiókok)

Készlet tartalma:

- 17x csillag-villáskulcs, hosszú típus (120/1): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 9x imbuszkulcs (220/3): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, műanyag tartóban
- 6x lapos csavarhúzó, TBI (605TBI): 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- 2x Phillips csavarhúzó, TBI (615TBI): PH 1x80, PH 2x100
- 1x lapos marokcsavarhúzó, TBI (627TBI): 1.0x5.5x25
- 1x Phillips marokcsavarhúzó, TBI (626TBI): PH 2x25

| Termék megnevezése | SKU | Cikk | Méretek | Mennyiség |
|---|---|-------------|--|-----------|
| Kulcs- és csavarhúzó-készlet, SOS tálcában | 623987 | 964/46SOS | - | 36 |
| Csillag-villáskulcs, hosszú típus |  | 120/1 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 | 17 |
| Imbuszkulcs-készlet, műanyag függesztőn | | 220/3PH | | 1 |
| Lapos (SL) csavarhúzó TBI markolattal |  | 605TBI | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175 | 6 |
| Phillips (PH) csavarhúzó TBI markolattal |  | 615TBI | PH 1x80, PH 2x100 | 2 |
| Lapos (SL) marokcsavarhúzó TBI markolattal |  | 627TBI | 1.0 x 5.5x25 | 1 |
| Phillips (PH) marokcsavarhúzó TBI markolattal |  | 626TBI | PH 2x25 | 1 |
| SOS tárolótálca 964/46SOS készlethez | | VL964/46SOS | 564x364x30 | 1 |

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.

selection of the right screwdriver can be quickly made.

- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.

- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.