

Pfeifenkopfschlüssel, zwölfkant, Set im Sichtkarton

177




Profile



Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet, gehärtet und vergütet
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009




| | | L1 | L2 | C | D1 | T | L3 | D2 | |
|--------|----|-------|----|----|------|----|----|-----|-----|
| 609083 | 8 | 113 | 26 | 27 | 13 | 10 | 30 | 6,5 | 76 |
| 609084 | 9 | 118 | 27 | 29 | 14,5 | 10 | 33 | 7 | 78 |
| 609085 | 10 | 123 | 31 | 32 | 16 | 11 | 35 | 7,5 | 123 |
| 609086 | 11 | 128,5 | 32 | 31 | 17 | 12 | 37 | 7,5 | 125 |


| | | L1 | L2 | C | D1 | T | L3 | D2 | |
|--------|----|-------|------|------|------|------|----|------|-----|
| 609087 | 12 | 135 | 33 | 34 | 18 | 12 | 40 | 8,5 | 161 |
| 609088 | 13 | 143 | 36,5 | 40 | 19 | 11 | 47 | 9 | 186 |
| 609089 | 14 | 149,5 | 40 | 41 | 21 | 14 | 48 | 10,5 | 226 |
| 609090 | 15 | 163 | 41,5 | 43 | 22,5 | 15 | 50 | 11 | 236 |
| 609091 | 16 | 173 | 46,5 | 47 | 24 | 17 | 54 | 13 | 340 |
| 609092 | 17 | 184,5 | 46,5 | 49 | 25 | 18 | 56 | 13 | 360 |
| 609093 | 18 | 198 | 49 | 51,5 | 26.5 | 19,5 | 58 | 13 | 411 |
| 609094 | 19 | 204 | 52 | 52,5 | 28 | 20,5 | 62 | 14 | 445 |
| 609095 | 20 | 207 | 53,5 | 54,5 | 30 | 21,5 | 63 | 14 | 495 |
| 609096 | 21 | 216 | 57 | 57,7 | 30,5 | 23,5 | 65 | 15 | 487 |
| 609097 | 22 | 231 | 57 | 58 | 32 | 23,5 | 67 | 16 | 590 |
| 609098 | 23 | 238 | 62 | 64,5 | 33,5 | 24,5 | 74 | 18 | 640 |
| 609099 | 24 | 249 | 64,5 | 68,5 | 34.5 | 25,5 | 77 | 18 | 713 |

^{*} Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Die spezielle Form und Öffnung des Schlüssels ermöglichen das Verschrauben von Muttern auf langen Gewinden.



Mit seinem tiefen Profil funktioniert der Schlüssel bei langen Schrauben und Gewinden auch als Steckschlüssel.



