

# Multifunkčné elektrikárske kliešte, pre bezpečnú prácu vo výškach

514/1BI-H



## Profiles



## Product features

- materiál: premium plus uhlíková oceľ
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované podľa ISO 1456:2009
- pevné dvojzložkové rukoväte


## Výhody:

- Aby sa zajistila najvyššia úroveň bezpečnosti, nítovaný kovový krúžok není upevnený iba cez plastovú rukoväť, ale je upevnený cez kovovú časť rukoväte
- nítovaný neodnímateľný kovový krúžok
- hmotnosť nástroja je označená na každom nástroji
- krúžky na nástrojoch sú dostatočne veľké, aby boly upnuté 2 karabinami
- Nástroje Unior pre prácu vo výškach boli navrhnuté tak, aby zachovali základné funkcie, ergonomiku a užitočnosť nástrojov, alebo ich obmedziť v čo najmenšom možnom rozsahu.

- 6 rôznych funkcií
- vrúbkované čeluste
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Extra silné uchopenie - tvar rukoväte zvyšuje využitie, poskytuje väčšiu stabilitu a bezpečnosť.
- dlhá životnosť
- Vrúbkovaná čelusť zabraňuje sklznutiu a umožňuje lepšie uchytenie káblov, konektorov a pod.

### Použitie:

- Čeluste sú prispôsobené na uchytávanie predmetov s jemným povrchom.
- Lisovanie izolovaných ihlicových konektorov.
- Snímanie izolácie od  $\varnothing$  2,2 mm do  $\varnothing$  3,0 mm.
- Snímanie izolácie od  $\varnothing$  3,5 mm do  $\varnothing$  4,0 mm.
- Strihanie kábla od  $\varnothing$  2,2 mm do  $\varnothing$  4,0 mm.
- Lisovanie konektorov do  $\varnothing$  4,0 mm.



626259	L	A	B	C	D	148
626259	160	9	16	49	2,5	148

cutting capacity (10N=1kg)

626259	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
626259	160	1,6	2,0

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)



Karabína na šnúrke je pripevnená ku krúžku na nástroji. Krúžky na náradí sú dostatočne veľké na umiestnenie 2 karabín.




Karabína na šnúrke musí byť chránená proti otvoreniu poistným krúžkom.



Pred vybratím náradia z opasku odskrutkujte poistný krúžok na karabíne na opasku.



Otvorte karabínu na opasku a vyberte z karabíny na opasku nástroj, ktorý je pripevnený na šnúrke. Nástroj je teraz pripravený na použitie.



Správne upevnenie náradia na šnúrku. Vráťte náradie na remeň podľa krokov v opačnom poradí.



Pomocou odstraňovača zásuviek (produkt 1111) stlačte kolík v otvore, pričom vyberte zásuvku zo štvorcového pohonu račne a potom zásuvku alebo predĺženie prepnite.

## Safety tips



- Náradie vymieňajte vždy na bezpečných miestach, kde nehrozí riziko pádu náradia.
- Vždy používajte náradie s karabínami Unior a nikdy nepoužívajte karabíny s priemerom menším ako 6 mm.
- Náradie používané vo výškach by sa malo pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené a či nie sú poškodené laná, karabíny, upevňovacie krúžky alebo opasky.



- Pri práci vo výškach nepoužívajte nástroje bez toho, aby ste ich pripevnili na pracovný opasok.
- Poškodené nástroje nepoužívajte a neopravujte.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť 2,3 kg pre jednotlivé nástroje, ktoré si môže pracovník pripevniť na opasok.

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

### **Môžeme použiť náradie na prácu vo výškach ako bežné náradie?**

Náradie na prácu vo výškach má rovnakú využiteľnosť ako bežné náradie, až na to, že k tomuto náradiu je pridaná neodnímateľná nitovaná kovová pracka.

### **Zahŕňa uvedená hmotnosť na náradie pre bezpečnú prácu vo výškach aj hmotnosť kovového krúžku?**

Hmotnosť náradia vyznačená na náradí je vrátane hmotnosti kovového krúžku