

Stroke pneumatic hammer, with set of chisels

1514PB










Profielen

 1 year

Product attributen

- Afmetingen doos: 307 x 260 x 70

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Stroke pneumatic hammer, with set of chisels	619964	1514PB	-	7
Stroke pneumatic hammer		1514	170	1
Flat chisel		1514A1	182	1
Pointed chisel		1514A2	180	1
Rivet and welding slag chisel		1514A3	180	1
Sheet cutting chisel		1514A4	180	1
V edge chisel		1514A5	190	1
Spade chisel		1514A6	178	1
Plastic box for socket wrenches		981PBM2	307x260x74	1

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

door Unior d.d. is geautoriseerd.