

Profesjonalny stojak naprawczy z podwójnym zaciskiem, szybkim zatraskiem

1693CQ



## Profile


---



## Cechy produktu

- Stojak serwisowy do roweru z podstawą płytową i dwoma szczękami przeznaczony dla serwisów i bardziej wymagających użytkowników
- Stojak umożliwia jednoczesną pracę dwóm mechanikom przy dwóch rowerach.
- Nowy, plastikowy pojemnik umożliwia umieszczenie w nim używanych właśnie narzędzi i części zamiennych.
- Płyta podporowa stojak jest zaprojektowana ergonomicznie. Maksymalne obciążenie stojaka wynosi 45 kg, co umożliwia serwisowanie cięższych rowerów.
- Stojak ma regulowaną wysokość w zakresie od 974 do 1570mm.
- Waga stojaka - 56,5 kg.

- Dodatkowe akcesoria - uchwyt rolki papieru.
- Zacisk może uchwycić rury o dowolnym kształcie, o średnicy od Ø22mm do Ø60mm.
- Wymienne, gumowe pokrywy szczęk, produkt 1693.11.



	H1 min	H1 max	L	B	A	H↑	
627771	985	1570	704	905	700	1680	62000

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach