

Набор инструментов в SOS-ложементе №4 для 2600А или 2600С - Динамометрический и шарнирно-губцевый инструмент



















SET4-2600AC-US










Профили



Наименование товара	SKU	Артикул	Размеры	Количество
Набор инструментов в SOS-ложементе №4 для 2600А или 2600С - Динамометрический и шарнирно-губцевый инструмент	628631	SET4-2600AC-US		68

Наименование товара	SKU	Артикул	Размеры	Количество
Ключ комбинированный удлинённый (полированные головки)		120/1	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	13
Плоскогубцы для тросика с замком		1642.1/2P-US		1
Ключ трехсторонний шестигранный		1781/2HX-US	2x2,5x3, 4x5x6	2
Ключ трехсторонний с профилем TORX		1781/2TX-US	10x15x25	1
Головка торцевая с шестигранной вставкой, 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6	4
Головка торцевая со вставкой TORX, 1/4"		187/2TX	TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30	5
Рукоятка реверсивная, 1/4", эргономичная		188.1/1ABI-US	1/4"	1
Удлинитель, 1/4"		188.4/2	1/4"x100	1
Переходник с 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Головка торцевая шестигранная, 1/4"		188/2 6р	8, 9, 10, 11, 13, 12, 14	7
Вороток с шарниром, рукоятка BI, 1/2"		190.2/1BI-US	1/2"x450	1
Удлинитель, 1/2"		190.4/1	1/2"x125	1
Переходник с 1/2"		190.7/2	1/2"x3/8"	1
Головка торцевая шестигранная, 1/2"		190/1 6р	15	1
Головка торцевая с шестигранной вставкой, 1/2"		192/2HX	6, 8	2
Головка торцевая с шестигранной вставкой удлинённой, 1/2"		192/2HXL	10x64	1
Ключ шестигранный с Т- образной рукояткой с закруглённым жалом		193HXS-US	3, 4, 5	3
Ключ шестигранный		220/3	3, 4, 5, 6, 8, 1.5, 2, 2.5	8

Наименование товара	SKU	Артикул	Размеры	Количество
Ключ шестигранный, удлиненный		220/3L	10, 12	2
Ключ шестигранный с закруглённым жалом, удлиненный		220/3SL	3, 4, 5, 6, 8	5
Ключ с профилем TORX и отверстием		220/7TX	TR 10	1
Электронный динамометрический ключ		266B	1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85	2
Плоскогубцы комбинированные изолированные, рукоятки VI		406/1VDEBI	160	1
Пластиковые губки для арт. 449/1 PYTHON		449.1	240	1
Клещи переставные с коробчатым шарниром с параллельными губками		449/1PYTHON-US	240	1
Плоскогубцы изолированные комбинированные, рукоятки VI		506/1VDEBI	140	1
Пустой ложемент для SET4-2600AC		vI4-2600AC	560x570x40	1

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.