


# Bandeja de herramientas de servicio de rodamientos para 2600E

SET-2600E-US



## Perfiles



## Características del producto

- El kit de instalación incluye dos manijas, una de ellas tiene un sistema especial de liberación rápida y adaptadores para los siguientes rodamientos estándar: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30.
- Uno de los mangos roscados incluye un sistema de liberación rápida para un uso rápido y fácil.

- El kit de extracción incluye un martillo deslizante de servicio pesado con adaptadores que soportan la extracción del rodamiento con dimensiones internas.
- Todas las piezas vienen dispuestas en una espuma recortada a medida y se adaptan a los cajones de todos los bancos de trabajo anchos Unior.

Nombre del producto	SKU	Artículo	Dimensiones	Cantidad
Bandeja de herramientas de servicio de rodamientos para 2600E	628676	SET-2600E-US		34
Tuerca con barra de rodadura para prensa de rodamientos set 1721		1721.4		1
Manija deslizante rápida para 1721		1721.3		1
Adaptador de prensa de rodamientos		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x) (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x) (2x), 22 x 41 (2x) (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x), DUB 29x42 (2x)	21
Rodamiento protector de prensa		1721.2	,	2
Hoja con mango para 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Pata para 689/5BI		689.1/5	6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36	6
Bandeja vacía para SET-2600E		vl-2600E		1

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

