


# Bearing service tool tray for 2600E

SET-2600E-US



## Profils

---



## Description produit

- Le kit d'installation comprend une broche avec deux poignées filetées et des adaptateurs pour les roulements standard suivants: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6805, 6905, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, press fit et deux adaptateurs de tailles différentes gainés de plastique pour protéger les surfaces en carbone lors de l'installation des roulements.
- L'une des poignées filetées comprend un système de déplacement rapide pour une utilisation rapide et facile.
- Le kit d'extraction comprend un marteau à glissière robuste avec des adaptateurs prenant en charge le retrait des roulements avec des dimensions de roulement intérieures 6,5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 mm.

- Toutes les pièces sont disposées dans un module en mousse qui adapte à tous les tiroirs d'établi Unior.

Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Bearing service tool tray for 2600E	628676	SET-2600E-US		34
Ecrou avec tige filetée pour ensemble de presse à roulements 1721		1721.4		1
Manche à déplacement rapide pour 1721		1721.3		1
Adaptateur de presse à roulement		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x) (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x) (2x), 22 x 41 (2x) (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x), DUB 29x42 (2x)	21
Protecteur de presse à roulement		1721.2	,	2
Blade with handle for 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Griffe pour Ref. 689/2BI		689.1/5	6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36	6
Module vide pour la référence SET-2600E		vl-2600E		1

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

