


Moduleinsatz 2600E für Lagerwartung

SET-2600E-US



Profile



Produkteigenschaften

- Das Montage-Kit enthält eine Spindel mit zwei Gewindegriffen, Adapter für die Standardlager 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30 und alle Press-Fit-Standards sowie zwei kunststoffbeschichtete Adapter in verschiedenen Größen zum Schutz der Kohlenstoffoberflächen während der Lagermontage.
- Einer der Gewindegriffe ist für eine einfache und schnelle Verwendung mit einem Schnellgleitsystem ausgestattet.

- Das Demontage-Kit enthält einen schweren Gleithammer mit Adaptern für die Lagerdemontage bei Innenlagerdimensionen von 6,5–8, 10–12, 12–15, 17–20, 22–28 und 30–36 mm.
- Die Teile sind in einem Schaumstoffeinsatz angeordnet, der mit den Schubladen der breiten Werkbank von Unior kompatibel ist.

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Moduleinsatz 2600E für Lagerwartung	628676	SET-2600E-US		34
Mutter mit Gewindestange für Lagereinpress-Set 1722		1721.4		1
Schnell-Lösegriff für Lagereinpress-Set 1721		1721.3		1
Aufsatz für Lagereinpress-Set		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x) (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x) (2x), 22 x 41 (2x) (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x), DUB 29x42 (2x)	21
Lagerschutz für Lagereinpress-Set		1721.2	,	2
Griff für 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Arm für 689/5BI		689.1/5	6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36	6
Leeres Organisationsfach für SET-2600E		vl-2600E		1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

