

Composition VDE, premium

1018A




















Profils



Description produit

It is made for the most demanding high voltage work. The set is safely stored in a folder with handles, and larger pieces can be stored either in the side pouches or inside of a large ultra durable wheeled bag. The sturdy bag handle provides all the mobility you need.

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|--------------------------|--------|---------|------------|----------|
| Composition VDE, premium | 628819 | 1018A | | 42 |

| Nom du produit | SKU | Article | Dimentions | Quantité |
|---|---|--------------|---|----------|
| Sacoche à outils textile équipée de | | 1113 | 460x270x400 | 1 |
| Clés à fourche isolées VDE |  | 110/2VDEDP | 10, 13, 14, 17, 19, 22 | 6 |
| Clé polygonale contre-coudée isolées VDE |  | 180/2VDEDP | 10, 13, 14, 17, 19, 22 | 6 |
| Cliquet réversible isolé 1/2" |  | 190.1AVDEDP | 1/2" | 1 |
| Rallonge longue 1/2" isolée VDE |  | 190.4/2VDEDP | 1/2"x125, 1/2"x250 | 2 |
| Carré coudé 1/2" isolé VDE |  | 190.5/2VDEDP | 250 | 1 |
| Douille 1/2" isolée, pans longs |  | 190/2LVDEDP | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 | 9 |
| Couteau isolé VDE |  | 385AVDEDP | 180 | 1 |
| Couteau à dégainer les câbles |  | 385H | 4 - 28 | 1 |
| Pince universelle gainage BI isolée VDE |  | 406/1VDEBI | 180 | 1 |
| Pince multiprise entrepassée double crémaillère gainage BI isolée VDE |  | 447/1VDEBI | 240 | 1 |
| Pince coupante diagonale démultipliée gainage BI isolée VDE |  | 466/1VDEBI | 180 | 1 |
| Pince coupante POWERSHARK | | 467SHARK/4P | 250 | 1 |
| Pince à dénuder gainage BI isolée VDE |  | 478/1VDEBI | 160 | 1 |
| Pince électricien multi-fonctions gainage BI |  | 514/1BI | 160 | 1 |
| Coupe câbles gainage BI isolés VDE |  | 580/1VDEBI | 230 | 1 |
| Tournevis isolé VDE 1000V TBI électricien pour vis à fente |  | 603VDEETBI | 0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150 | 4 |
| Tournevis isolé VDE 1000V TBI pour vis à empreinte PHILLIPS |  | 613VDEETBI | PH1x80, PH2x100 | 2 |
| Tournevis détecteur de tension 220-250 volts |  | 630VDE | 0.6 x 3.5x180 | 1 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.