

Sada na tlumiče a vidlice:

1704-US



Profil










Vlastnosti produktu

- Unior sada pro servis zavěšení obsahuje všechny z nejpopulárnějších nástrojů pro servis vidlic a tlumičů. Všechny nástroje jsou umístěny v SOS zásobníku a kompaktním kufříku.

Sada obsahuje:


- Nástroje pro vytlačování pouzdra 12 mm a 12,7 mm
- Nástroje pro montáž těsnění na vidlicích průměru posuvné trubky 32, 34 a 35/36 a 40 mm
- IMBUS klíče velikosti 3/64 ", 1/16", 1.5, 2, 2.5 a 3
- 1/2" hlavice velikosti 10, 15, 26, 27, 28, 30
- 1/2" obousměrná ráčna
- 1/4" nástavec 5
- 1/4" otočná rukojeť
- klíč na tlumiče s gumovým páskem
- kleště SIKA
- jehla s dvojitě zahnutým ostřím

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Sada na tlumiče a vidlice:	628959	1704-US		30
Sada na demontáž tlumičů		1701/5	3	1
nářadí na montáž těsnění vidlice		1702	30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38	8
Klíč na odpružení s popruhem		1705/2DP-US		1
Plochá hlavice na vidlice		1783/1 6P	24, 26, 27, 28, 30, 32	6
Vratidlo kloubové 1/4"		188.2/2BI-US	1/4"	1
Nástrčné hlavice 1/4" 6 hran		188/2 6p	5	1
Oboustranná ráčna 1/2 "		190.1/1ABI-US	1/2"	1
Nástrčná hlavice 1/2"		190/1 6p	10, 15	2
klíč IMBUS		220/3	3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64"	6
Nastavitelný hákový klíč s čepy		253/2DP-US	2,3x2,8	1
SIKO kleště		449/1PYTHON-US	240	1

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Jehla s dvojitě zahnutým hrotem		639C	165	1

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Související produkty



nářadí na montáž těsnění vidlice



Klíč na odpružení s popruhem



Plochá hlavice na vidlice