

# Juego de mantenimiento de la suspensión

1704-US



Perfiles










## Características del producto

- El juego de reparación de amortiguadores Unior incluye las herramientas profesionales más populares para reparar horquillas y amortiguadores, todo muy bien presentado en bandeja SOS de herramientas y guardado en caja compacta.

### El juego contiene:


- Juego de extractor de cojinetes tamaños 12 mm y 12.7 mm
- Herramienta para el desatornillado de juntas de horquilla para los tamaños 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 y 40 mm
- Llaves hexagonales tamaños 3/64", 1/16", 1.5, 2, 2.5 y 3
- Tomas de 1/2" tamaños 10, 15, 26, 27, 28, 30 y 32
- Carraca reversible de 1/2"
- Toma de corriente 1/4" tamaño 5
- Mango giratorio de 1/4"
- Llave de suspensión con correa
- Pinzas para juntas de bombas de agua
- Punzón con hoja redonda y doblemente curvada

Nombre del producto	SKU	Artículo	Dimensiones	Cantidad
Juego de mantenimiento de la suspensión	628959	1704-US		30
Juego de extractor del buje		1701/5	3	1
Herramienta para la instalación del sello de la horquilla		1702	30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38	8
Llave de suspensión con correa		1705/2DP-US		1
Vaso plano para suspensión		1783/1 6P	24, 26, 27, 28, 30, 32	6
Mango 1/4" articulado		188.2/2BI-US	1/4"	1
Vaso 1/4", 6 caras		188/2 6p	5	1
Carraca 1/2" reversible		190.1/1ABI-US	1/2"	1
Vaso 1/2"		190/1 6p	10, 15	2
Llave allen		220/3	3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64"	6
Llave de gancho con perno		253/2DP-US	2,3x2,8	1
Tenacilla de apertura múltiple encastrada de canal		449/1PYTHON-US	240	1

Nombre del producto	SKU	Artículo	Dimensiones	Cantidad
Punzón redondo, doblemente curvado		639C	165	1

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)



## Productos relacionados



Herramienta para la instalación del sello de la horquilla



Llave de suspensión con correa



Vaso plano para suspensión