


Lager Montage-/Demontageset, universal

1600SOS20-US



Profile



Produkteigenschaften

- Der Installationssatz umfasst eine Spindel mit zwei Gewindegriffen und Adpater für die Standardlager 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, alle Pressfit-Standards und kunststoffumhüllte Adapter in zwei unterschiedlichen Größen zum Schutz der Kohlenstoffoberflächen beim Lagereinbau.
- Einer der Gewindegriffe hat ein Schnellverschlusssystem für schnelleres und einfacheres Arbeiten.
- Das Ausbaukit umfasst einen besonders leistungsfähigen Gleithammer mit Adaptern besonders zum Ausbau von Lagern mit den Innenabmessungen 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 mm.
- Alle Werkzeuge werden in vorgeformten Schaumstoffeinsätzen geliefert, die in unsere Europlus-, Eurovision-, Eurostyle- und Hercules-Werkzeugwagen passen.

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Lager Montage-/Demontageset, universal	629063	1600SOS20- US		30
Aufsatz für Lagereinpress-Set		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x), 22 x 41 (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 17 x 26 - 6803, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29×42 (2x)	18
Lagerschutz für Lagereinpress-Set		1721.2	,	2
Schnell-Lösegriff für Lagereinpress-Set 1721		1721.3		1
Mutter mit Gewindestange für Lagereinpress-Set 1722		1721.4		1
Arm für 689/5BI		689.1/5	6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36	6
Griff fur 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Moduleinsatz für 1600SOS20		vl.1600SOS20	564x364x30	1

^{*} Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

