

Master wheel building kit

1754












Description produit



- Manufactured with high quality carbon steel to ensure minimal wear to tools and wheel components being worked on.
- Includes tools compatible with the most common nipple and spoke types.
- The Nipple Insertion Tool makes seating nipples through double wall rims quick and easy.
- Compact two layer foam storage box.

Ce kit comprend les outils suivants :

- Speed nipple bit 2.5 mm
- Speed nipple bit 1.5 mm

- DT Swiss® SQUORX nipple tool
- Inverted square nipple driver
- Spoke nipple driver
- Spoke nipple insertion tool
- Mavic R-sys nipple wrench
- Spoke wrench, Mavic
- Spoke, bearing and cotter gauge
- Spoke wrench sizes TX20, 3.23, 3.30, 3.45, 4.0, 4.3, 4.4, 5.0, 5.5 mm
- Socket wrench 5.5
- Flat spoke holder
- Straight Pull Spoke Pliers

Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Master wheel building kit	629377	1754		20
Règle de mesure des billes, rayons et clavettes		1629	357.5	1
Spoke wrench		1630/5	3,3, 3,45, TX20	3
Clé de calage pour rayons plats		1632		1
Clé à rayon		1633/2P-US	4x4,4	1
Clé à rayon Shimano		1634/2P-US	4,3x4,4	1
Clé de rayon Mavic R-sys		1635/2AP-US	6,8	1
Clé à rayon Mavic		1635/2P-US		1
Clé à rayon 5 mm et 5,5 mm		1636/2P-US	5x5,5	1
Tournevis pour écrous de rayon		1751/2		1
Tournevis pour écrous de rayon DT Swiss® SQUORX		1751/2DT		1
Tournevis à douille pour écrous de rayon carrés		1751/2Q		1
Outil de montage des écrous de rayons		1751/2T		1
Pince à rayons droite		1753/2B-US	1.4x2.2	1
Embout pour écrou de rayon pour visseuse		1756	1,5, 2,5	2

Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Label Made for work		1843MFW-BIKE TOOLS		1
Douilles emmanchées à poignée en T		193N-US	5,5	1
Douille emmanchée 6 pans TBI		629TBI-US	5.5	1

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

